

**DURA**  
LAMP

TRACKLIGHT



APPARECCHI







# Apparecchi

## Apparecchi a binario



**6**  
ALL-IN-ONE -  
TRACK LIGHT

**PLUS**




**8**  
BINARIO TRIFASE

## PROIETTORI a binario

### Binario Trifase da incasso e superficie o sospensione

Binario elettrificato in alluminio estruso verniciato nero o bianco. Una gamma completa con gli accessori necessari a completare qualsiasi disegno di binario e avere i proiettori proprio dove servono!



# ALL-IN-ONE Track Light

## Multipower

## Multi beam

## Colore della luce selezionabile

PLUS



RA&gt;90

Due versioni multipotenza con opzione di cambio della temperatura di colore entrambe operabili con selettore sull'adattatore a binario  
Zoom meccanico per la variazione del fascio da 24° a 60°  
Adattatore per binario trifase con driver integrato  
Struttura robusta in alluminio pressofuso  
Ottima resa cromatica  
3 anni di garanzia

L'apparecchio versatile che permette estrema flessibilità di impiego, perfetto nel settore retail.



Consulta il sito **duralamp.com**  
per rimanere aggiornato su tutte le novità  
e sull'evoluzione dei nostri prodotti!

Apparecchi a binario  
**ALL-IN-ONE - TRACK LIGHT**



**Ra >90**

**FLICKER FREE** 

Per un maggior comfort visivo,  
miglior definizione dei particolari  
e riduzione dello stress

①  
**SELETTORE TEMPERATURA  
DI COLORE**  
2700K-3000K-4000K

②  
**SELETTORE POTENZA**

③  
**ZOOM**  
24°--> 60°

Ø80mm

90° 350°

IL BARICENTRO RIMANE SEMPRE IN ASSE  
CON IL BINARIO, INDIPENDENTEMENTE  
DAL PUNTAMENTO DELL'APPARECCHIO.

Ø72mm

SCOPRI LE PERFORMANCE CON  
LE DIVERSE APERTURE DI  
FASCIO E POTENZA



## Apparecchi a binario

# ALL-IN-ONE - TRACK LIGHT

### TIPOLOGIA

Proiettori a LED orientabili per montaggio su binario trifase.  
Completo delle opzioni di selezione potenza, selezione colore della luce e dell'opzione di zoom per la selezione del fascio spot o ampio.  
Un solo apparecchio sostituisce 27 configurazioni e risolve ogni esigenza di illuminazione spot o a fascio largo.  
Orientabile da 0° a -90° sul piano verticale e 350° sul piano orizzontale.

Alimentazione elettronica integrata nell'adattatore a binario.

### CARATTERISTICHE

Due modelli con 3 potenze selezionabili.

Selettore del colore della luce sul corpo apparecchio:  
2700K-3000K-4000K.

Sistema ottico 'zoom' regolabile per un fascio variabile con continuità da Spot 24° a flood 60°.

### INSTALLAZIONE

Montaggio su binario elettrificato trifase; apparecchi dotati di blocco di sicurezza per aggancio a binario.

### MATERIALE

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero o bianco.


### APERTURA/OTTICA

LED Chip on Board alta efficienza Ra>90.

### NOTE

Non impiegare con variatore di luce.

I dati di flusso indicati si riferiscono alla temperatura di colore 4000K e all'apertura di 24°.



<b>PLUS</b>	220-240 Vac	Ra >90		30000 h L70B20	IP20	-25°C +35°C	Risk Group 1		24°-60°	
-------------	-------------	--------	--	----------------	------	-------------	--------------	--	---------	--

### ALL-IN-ONE - TRACK LIGHT - 70

		W	lm	CD	K		PF		H	H1		ART.
New		10 15 20	900 1300 1800	2800 4200 5600	2700-3000-4000	24°-60°	0,90	72	210	145	1 / 16	TA70L1CCT-B
New		10 15 20	900 1300 1800	2800 4200 5600	2700-3000-4000	24°-60°	0,90	72	210	145	1 / 16	TA70L1CCT-W

### ALL-IN-ONE - TRACK LIGHT - 80

		W	lm	CD	K		PF		H	H1		ART.
New		25 30 35	2250 2700 3150	9100 11000 12800	2700-3000-4000	24°-60°	0,90	80	250	185	1 / 12	TA80L2CCT-B
New		25 30 35	2250 2700 3150	9100 11000 12800	2700-3000-4000	24°-60°	0,90	80	250	185	1 / 12	TA80L2CCT-W

Apparecchi a binario

## BINARIO TRIFASE



Binario elettrificato in alluminio estruso verniciato nero o bianco.





Apparecchi a binario


## BINARIO TRIFASE

Condotto di terra con alimentazione sinistra L




Condotto di terra con alimentazione destra R

CAPACITÀ DI CARICO



Distanze di fissaggio a soffitto a seconda del carico

CONTINUITÀ DELLA MESSA A TERRA  
(VISTA IN PLANIMETRIA DALL'ALTO)



1   
1= B4012  
Giunto L interno

2   
2= B4011  
Giunto L esterno

3   
3= B402  
Alimentazione sinistra

4   
4=B4013  
Giunto T sinistro



5   
5=B4014  
Giunto T destro

6   
6=B4017  
Giunto a X



Attenzione: per il corretto funzionamento del binario, accertarsi della continuità della linea di messa a terra fra i vari elementi del sistema.

## SCHEMI ELETTRICI



## Apparecchi a binario

# BINARIO TRIFASE

### TIPOLOGIA

Binario elettrificato a 3 accensioni in alluminio estruso verniciato nero o bianco.

Finitura grigio alluminio anodizzato non verniciato disponibile su richiesta.

### CARATTERISTICHE

Versione da incasso o a superficie/sospensione.

Semplicità di impiego: rispettare sempre la linea di messa a terra.

Ampia accessoristica per creare sistemi a binario sempre diversi e sorprendenti: curve flessibili, elementi a T, L e X.

Consente 3 accensioni differenziate.


### ALIMENTAZIONE

Frequenza: 50 Hz.










Corrente e tensione nominale: L1/L2/L3/N/terra 16A/250V.

Carico sulla fase: 3,6kVA.










Sulle 3 fasi: 3X 3,6kVA.




## BINARIO A SUPERFICIE/SOSPENSIONE

		L	L1	H			ART.
New		1030	36	33	1100	1 / 1	B40-1SB
New		1030	36	33	1100	1 / 1	B40-1SW
New		2030	36	33	2300	1 / 1	B40-2SB
New		2030	36	33	2300	1 / 1	B40-2SW
New		3030	36	33	3400	1 / 1	B40-3SB
New		3030	36	33	3400	1 / 1	B40-3SW

## BINARIO DA INCASSO

		L	L1	H			ART.
New		1030	53	33	1300	1 / 1	B40-1RB
New		1030	53	33	1300	1 / 1	B40-1RW
New		2030	53	33	2500	1 / 1	B40-2RB
New		2030	53	33	2500	1 / 1	B40-2RW
New		3030	53	33	3800	1 / 1	B40-3RB
New		3030	53	33	3800	1 / 1	B40-3RW

## ELEMENTO TERMINALE




				ART.
New		Elemento terminale	1 / 1	B404B
New		Elemento terminale	1 / 1	B404W

## Accessori


# BINARIO TRIFASE

### ELEMENTO TERMINALE - INCASSO




New		Elemento terminale - incasso	1 / 1	<b>B404RB</b>
New		Elemento terminale - incasso	1 / 1	<b>B404RW</b>

### STAFFA A SOFFITTO IN ACCIAIO ZINCATO




New		Staffa a soffitto in acciaio zincato	1 / 1	<b>B40111</b>

### KIT DI SOSPENSIONE




New		Kit di sospensione	L	H	1 / 1	<b>B40SPB</b>
New		Kit di sospensione	60	2000	1 / 1	<b>B40SPW</b>

### ALIMENTAZIONE LATERALE POLARITÀ A DESTRA




New		Alimentazione laterale polarità a destra	1 / 1	<b>B401B</b>	
New		Alimentazione laterale polarità a destra	1 / 1	<b>B401W</b>	

### ALIMENTAZIONE LATERALE POLARITÀ A SINISTRA




New		Alimentazione laterale polarità a sinistra	1 / 1	<b>B402B</b>	
New		Alimentazione laterale polarità a sinistra	1 / 1	<b>B402W</b>	

### ALIMENTAZIONE CENTRALE



New		Alimentazione centrale	1 / 1	<b>B4010B</b>	
New		Alimentazione centrale	1 / 1	<b>B4010W</b>	

### GIUNTO LINEARE




New		Giunto lineare	1 / 1	<b>B403B</b>	
New		Giunto lineare	1 / 1	<b>B403W</b>	



## Accessori


# BINARIO TRIFASE

### GIUNTO FLESSIBILE




				ART.
New		Giunto flessibile	1 / 1	<b>B4018B</b>
New		Giunto flessibile	1 / 1	<b>B4018W</b>

### GIUNTO A "L" POLARITÀ INTERNA




				ART.
New		Giunto a "L" polarità interna	1 / 1	<b>B4011B</b>
New		Giunto a "L" polarità interna	1 / 1	<b>B4011W</b>







### GIUNTO A "L" POLARITÀ ESTERNA




				ART.
New		Giunto a "L" polarità esterna	1 / 1	<b>B4012B</b>
New		Giunto a "L" polarità esterna	1 / 1	<b>B4012W</b>

### GIUNTO A "T" POLARITÀ ESTERNA




				ART.
New		Giunto a "T" polarità esterna sinistro	1 / 1	<b>B4013B</b>
New		Giunto a "T" polarità esterna destro	1 / 1	<b>B4014B</b>
New		Giunto a "T" polarità esterna sinistro	1 / 1	<b>B4013W</b>
New		Giunto a "T" polarità esterna destro	1 / 1	<b>B4014W</b>

### GIUNTO A "X"




				ART.
New		Giunto a "X"	1 / 1	<b>B4017B</b>
New		Giunto a "X"	1 / 1	<b>B4017W</b>

### COPERTURA PER BINARIO



				ART.
New		Copertura per binario	1 / 1	<b>B40C1B</b>
New		Copertura per binario	1 / 1	<b>B40C1W</b>

### ADATTATORE MECCANICO PER SOSPENSIONE




				ART.
New		Con bloccacavo e cavo acciaio L. 2000mm	1 / 1	<b>B40MB</b>
New		Con bloccacavo e cavo acciaio L. 2000mm	1 / 1	<b>B40MW</b>

Accessori


## BINARIO TRIFASE

### GIUNTO LINEARE DA INCASSO



New		Giunto lineare da incasso		
			1 / 1	<b>B40R20B</b>
New		Giunto lineare da incasso		
			1 / 1	<b>B40R20W</b>

### STAFFA D'IRRIDIMENTO




New		Staffa dirrigidimento		
			1 / 1	<b>B40123</b>

### UTENSILE PER TRANCIARE I CONDUTTORI




		Utensile per tranciare i conduttori		
			1 / 1	<b>B60T</b>
		Utensile per tranciare i conduttori, qualora si renda necessario tagliare il binario su misura in fase di installazione.		

### ALIMENTAZIONE CENTRALE INCASSO




New		Alimentazione centrale incasso		
			1 / 1	<b>B40R10B</b>
New		Alimentazione centrale incasso		
			1 / 1	<b>B40R10W</b>

### ALIMENTAZIONE LATERALE INCASSO POLARITÀ A DESTRA



New		Alimentazione laterale incasso polarità a destra		
			1 / 1	<b>B40R1B</b>
New		Alimentazione laterale incasso polarità a destra		
			1 / 1	<b>B40R1W</b>

### ALIMENTAZIONE LATERALE INCASSO POLARITÀ A SINISTRA



New		Alimentazione laterale incasso polarità a sinistra		
			1 / 1	<b>B40R2B</b>
New		Alimentazione laterale incasso polarità a sinistra		
			1 / 1	<b>B40R2W</b>



## Indice

**DURA**  
LAMP

TA70L1CCT-B	7	B4014W	12
TA70L1CCT-W	7	B4017B	12
TA80L2CCT-B	7	B4017W	12
TA80L2CCT-W	7	B40C1B	12
B40-1SB	10	B40C1W	12
B40-1SW	10	B40MB	12
B40-2SB	10	B40MW	12
B40-2SW	10	B40R20B	13
B40-3SB	10	B40R20W	13
B40-3SW	10	B40123	13
B40-1RB	10	B60T	13
B40-1RW	10	B40R10B	13
B40-2RB	10	B40R10W	13
B40-2RW	10	B40R1B	13
B40-3RB	10	B40R1W	13
B40-3RW	10	B40R2B	13
B404B	10	B40R2W	13
B404W	10		
B404RB	11		
B404RW	11		
B40111	11		
B40SPB	11		
B40SPW	11		
B401B	11		
B401W	11		
B402B	11		
B402W	11		
B4010B	11		
B4010W	11		
B403B	11		
B403W	11		
B4018B	12		
B4018W	12		
B4011B	12		
B4011W	12		
B4012B	12		
B4012W	12		
B4013B	12		
B4014B	12		
B4013W	12		





## 1. Applicabilità

**1.1** Le presenti condizioni generali (di seguito le "Condizioni") costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di compravendita tra le Parti; le Condizioni regolano ogni rapporto giuridico tra la Dura Lamp S.r.l. (di seguito "Dura Lamp") e l'acquirente (di seguito l' "Acquirente") ove ciò non sia disciplinato dalle previsioni applicabili in materia del Codice Civile Italiano. La nullità di una delle disposizioni delle presenti Condizioni non pregiudica la validità delle rimanenti Condizioni e del Contratto.

**1.2** Ogni eventuale modifica alle presenti Condizioni dovrà essere concordata tra le Parti ed approvata per iscritto, fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 1341 C.C.

## 2. Esecuzione della vendita

**2.1** La richiesta di vendita dei prodotti (di seguito i "Prodotti") viene assunta "salvo approvazione del venditore" ed è da considerarsi irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 c.c. per un periodo di 1 (uno) mese a partire dalla data dell'ordine con richiesta di esecuzione senza preventiva risposta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1327 c.c. a partire dalla data di ricezione dell'ordine da parte della Dura Lamp.

**2.2** I Prodotti indicati nei singoli ordini ed i relativi accessori saranno forniti dalla Dura Lamp all'Acquirente con "Riserva di Proprietà" ai sensi e per gli effetti degli articoli 1523-1526 c.c.; in tal caso il passaggio di proprietà dei Prodotti a favore dell'Acquirente avverrà esclusivamente al pagamento integrale del prezzo, mentre gli eventuali rischi saranno a carico dell'Acquirente sin dal momento della consegna dei Prodotti.

**2.3** Fermo restando quanto sopra previsto, le Parti concordano che l'eventuale perimento dei Prodotti e dei relativi accessori per una causa non imputabile alla Dura Lamp, non libera l'Acquirente dall'obbligo di eseguire il pagamento anche nel caso in cui i Prodotti non siano stati ancora consegnati all'Acquirente.

## 3. Prezzi

**3.1** I prezzi di cui al presente listino saranno applicati agli ordini di compravendita dei Prodotti, i suddetti prezzi sono unitari per singolo articolo, fatta eccezione per alcuni Prodotti ove diversamente specificato nel listino. Le Parti avranno la facoltà di concordare per iscritto eventuali deroghe e/o condizioni particolari di vendita.

**3.2** Le Parti concordano inoltre che troveranno applicazione le seguenti condizioni:

- (I) Ordine minimo: € 300 (trecento) per l'Italia - € 750 (settecentocinquanta) per l'Estero;
- (II) Consegne franco destino per l'Italia per ordini da € 300 (trecento) o superiori;
- (III) Consegne Ex-Works per l'Estero.

**3.3** I prezzi sopra indicati non includono l'IVA ed i costi di installazione dei Prodotti.

**3.4** I prezzi riportati nel presente catalogo sono da considerarsi validi fino alla pubblicazione del nuovo listino.

## 4. Valuta

I prezzi sono espressi in EURO (IVA esclusa). La fatturazione verrà effettuata in EURO.

## 5. Esecuzioni Speciali

I Prodotti potranno essere forniti all'Acquirente con colori fuori standard e in esecuzioni speciali. Il prezzo, le quantità minime per ordine, le modalità ed i tempi di consegna verranno concordati caso per caso in relazione all'ordine di riferimento.

## 6. Trasporto

**6.1** La Dura Lamp non si assume nessuna responsabilità in relazione ad eventuali avarie e/o perdite nel trasporto dei Prodotti, fatta eccezione nel caso in cui il trasporto dei Prodotti sia eseguito franco destino.

**6.2** Dura Lamp avrà la facoltà di stabilire le modalità di trasporto dei Prodotti, salvo nel caso in cui le Parti abbiano definito in precedenza per iscritto le modalità di trasporto.

**6.3** L'Acquirente si obbliga a verificare le condizioni dei Prodotti al momento della consegna ed esperire direttamente nei confronti del vettore ogni eventuale reclamo e/o azione nei casi di perdita, smarrimento, sottrazione, avaria, ritardi nelle attività di trasporto e/o nelle modalità di consegna dei Prodotti.

## 7. Reclami

**7.1** Nella eventualità in cui l'Acquirente rilevi vizi e/o difetti sui Prodotti, l'Acquirente stesso si impegna ad inviare alla Dura Lamp una comunicazione scritta, con lettera raccomandata entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta degli assenti vizi e/o difetti sui Prodotti, pena la decadenza degli obblighi di garanzia della Dura Lamp. In tal caso i Prodotti asseritamente difettosi, la cui denuncia sia stata fatta entro i termini prestabiliti, dovranno essere restituiti alla Dura Lamp, previo ricevimento da parte dell'Acquirente di specifica autorizzazione scritta a reso inviata dalla Dura Lamp.

**7.2** Qualora sia riconosciuta la fondatezza dei reclami dell'Acquirente, la Dura Lamp, a sua completa discrezione, potrà effettuare le opportune riparazioni e/o sostituzioni dei Prodotti, con esclusione di ogni altro onere, obbligo, indennizzo o risarcimento a carico della Dura Lamp. I Prodotti oggetto della restituzione dovranno essere resi allo stabilimento Dura Lamp S.r.l. di Via Pratese 164, 50145 Firenze. Nella eventualità in cui, a seguito delle verifiche eseguite dalla Dura Lamp, i Prodotti restituiti dall'Acquirente non risultino difettosi e/o viziati, la Dura Lamp restituirà i Prodotti all'Acquirente con addebito allo stesso di un importo pari al 15% (quindici) del valore dei suddetti Prodotti.

## 8. Consegna

**8.1** Le Parti concordano che i termini stabiliti per la consegna dei Prodotti non devono considerarsi tassativi né essenziali ed in ogni caso ogni termine

si intende esclusivamente a favore della Dura Lamp, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

**8.2** In caso di ritardo nelle consegne rispetto alla conferma d'ordine inviata, l'Acquirente potrà trascorrere un termine di 15 (quindici) giorni dalla data convenuta, inviare alla Dura Lamp una diffida scritta ad adempiere entro un ulteriore termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso tale ulteriore termine senza che la Dura Lamp esegua la prestazione l'Acquirente potrà recedere dall'ordine per la parte dei Prodotti non ancora consegnati. In tal caso l'Acquirente dovrà esclusivamente corrispondere alla Dura Lamp il corrispettivo per i Prodotti effettivamente consegnati, escluso ogni ulteriore risarcimento e/o indennizzo a favore dell'Acquirente.

**8.3** Dura Lamp non è responsabile per eventuali inadempimenti, ivi inclusa la mancata o ritardata consegna dei Prodotti, causati da accadimenti al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi e altre azioni sindacali, interruzione di flussi energetici, sospensione o difficoltà nei trasporti.

## 9. Pagamento

**9.1** Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato dall'Acquirente in applicazione delle previsioni e modalità di cui all'ordine e, comunque, mediante versamenti intestati esclusivamente alla "DURA LAMP S.r.l."

**9.2** Dura Lamp riconosce la validità dei pagamenti solo qualora questi siano effettuati in conformità con le previsioni di cui al precedente articolo 9.1; con la conseguenza che i pagamenti effettuati con qualsiasi altra modalità non saranno considerati liberatori per l'Acquirente. La eventuale accettazione, da parte della Dura Lamp, di tratte od altri effetti di commercio si intenderà avvenuta con la clausola "salvo buon fine".

**9.3** In caso di ritardato pagamento alle scadenze prestabilite, le Parti concordano che saranno riconosciuti alla Dura Lamp gli interessi bancari correnti PRIME RATE aumentati di 3 punti. Gli interessi decorreranno di diritto senza la necessità per la Dura Lamp di costituire in mora l'Acquirente.

**9.4** Inoltre nel caso in cui il ritardo dei pagamenti superi i 15 (quindici) giorni la Dura Lamp avrà il diritto di risolvere di diritto l'ordine ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante l'invio di una comunicazione scritta, salvo. Il risarcimento di eventuali danni.

**9.5** Nel caso in cui le Parti abbiano concordato modalità di pagamento rateali per i Prodotti, l'inadempimento nei pagamenti relativi a più rate, o anche ad una sola rata che superi l'ottava parte del prezzo complessivo dei Prodotti, farà decadere l'Acquirente dal beneficio del termine rateale e darà diritto alla Dura Lamp di richiedere subito il residuo saldo del prezzo, o in alternativa a propria discrezione, di risolvere il contratto con restituzione immediata dei Prodotti ed acquisizione, a titolo di indennizzo, delle rate pagate, salvo, comunque, il risarcimento di eventuali danni.

## 10. Garanzia

**10.1** I Prodotti forniti dalla Dura Lamp sono garantiti per un periodo di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di consegna dei Prodotti stessi per eventuali difetti e/o vizi di fabbricazione, di materiale e per eventuali guasti non imputabili all'Acquirente.

La garanzia sopra indicata o comunque collegata e limitata alla vita utile in ore dichiarata da Dura Lamp su ogni prodotto.

La sola obbligazione di Dura Lamp e il solo diritto dell'Acquirente con riguardo ai reclami relativi alla garanzia, saranno limitate, a scelta della Dura Lamp, alla sostituzione o riparazione del prodotto difettoso o non conforme o al rimborso del prezzo per l'acquisto di un altro prodotto. Dura Lamp disporrà di un termine ragionevole per riparare, sostituire o effettuare il rimborso preventivamente autorizzato. I Prodotti difettosi o non conformi torneranno di proprietà della Dura Lamp non appena sostituiti o rimborsati.

**10.2** Sono esclusi dalla garanzia gli eventuali guasti dovuti a cause di forza maggiore (fulmine, alluvione, etc.) nonché tutti i danni causati da un uso improprio dei Prodotti e/o dei relativi accessori. Nonostante quanto sopra, Dura Lamp non sarà tenuta in base alla garanzia se gli assenti difetti o non conformità siano occorsi a causa della sottoposizione a test di resistenza o ambientali, cattivo uso, uso diverso e diverse condizioni da quanto indicato nelle istruzioni ed indicazioni tecniche, negligenza, installazione impropria o incidenti o se derivino da riparazione, alterazione, modificazione, stoccaggio o trasporto inadeguati o da un maneggio improprio.

**10.3** L'Acquirente spedisce i Prodotti restituiti in base alla garanzia, al sito indicato da Dura Lamp in conformità alla policy della Dura Lamp sull'autorizzazione alla restituzione dei materiali, vigente in quel momento. Nel caso in cui i Prodotti restituiti siano risultati non difettosi o conformi, l'Acquirente pagherà le spese per la restituzione e quelle connesse per l'assicurazione, per le verifiche e per la gestione.

**10.4** I prodotti a LED godono di particolari garanzie: i dettagli sono pubblicati sul sito web [www.duralamp.com](http://www.duralamp.com).

## 11. Limitazione di Responsabilità

**11.1** con la sola esclusione del dolo e della colpa grave, Dura Lamp non sarà responsabile per le perdite di profitto, il mancato risparmio, perdita di reputazione, perdita di avviamento, danni diretti, indiretti, consequenziali o speciali che derivino o siano in connessione con il contratto o la vendita di prodotti o servizi da parte di Dura Lamp o dal loro uso, di natura contrattuale o extracontrattuale o derivanti da ogni altra fonte anche se Dura Lamp ne sia avvisata o sia consapevole della eventualità di detti danni.

**11.2** Le limitazioni e le esclusioni nella presente Sezione 11 si applicano nel limite in cui questo sia permesso dalla legge.

## 12. Diritto applicabile e foro competenza

**12.1** Le presenti Condizioni ed ogni loro effetto sono regolati dalla legge italiana. Le Parti convengono che ogni controversia relativa alle presenti Condizioni sia demandata alla giurisdizione italiana con esclusione di ogni altra.

**12.2** Foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Dura Lamp S.r.l. con espressa esclusione di ogni altro foro altrimenti concorrente.



DURA LAMP S.r.l.  
Sede legale Via Pratese, 164 – 50145 Firenze  
Tel. 055 894 881  
e-mail: duralamp@duralamp.it

Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze - C.F. e P.IVA 03312240488  
Iscritta a R.E.A. di Firenze al n. 353287 Capitale sociale € 400.000,00 i.v.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di 3F FILIPPI S.P.A.



[www.duralamp.com](http://www.duralamp.com)

**DURALAMP | Catalogo UNICO 24/25**

Listino valido dal 3 giugno 2024

© Copyright 2024 - Dura Lamp S.r.l.

I dati e le foto contenuti nel presente catalogo sono forniti a titolo indicativo e sono da considerarsi valori nominali oggetto di tolleranza in quanto possono variare nella produzione di massa. La Duralamp si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, modifiche ai propri prodotti, per ragioni di natura tecnica o commerciale.

Photos: Ivan Rossi - Studio Artale - Studio Ceccanti - Alessandro Maurelli - Luca Visentini

Progetto grafico: Lorenzetti Communication e FD Graphic Studio

Le foto di ambientazione sono impiegate allo scopo di illustrare i possibili utilizzi del prodotto.







[duralamp.com](http://duralamp.com)