



# **ACCESSOIRE PLAFONNIER CARRÉ POUR Q128**

Accessoire pour plafonnier carré

Accessoire plafonnier carré pour montage en surface de LESELI SLIM (sauf LESELI SLIM DS).

IP40

-25°C +35°C



### Données caractéristiques

IP 40 Garantie LED G2 Couleur Blanc	
-------------------------------------	--

#### **Dimensions**

L	168 mm
L1	168 mm
Н	36 mm

#### Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

# Garantie LED

	Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.

## Directives européennes

2044 /45 /511 * 0. 116	
2011/65/EU * RoHS	
2015 /0(2 * A # D-US	
2015/863 * Amending RoHS	

# Données logistiques

Poids net	105 gr
Code barre unité d'emballage	8011905860950
Quantité minimale de commande	1

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).

