Datenblatt-Code: KTUTFP2






FLEXIBLES PROFIL L.20 M

Flexibles Profil für DNF TOP und DNF-Q TOP

Flexibles Metallprofil für DNF TOP und DNF-Q TOP-Versionen.

Abmessungen



L	20000 mm
L1	17,5 mm
Н	8,6 mm

EU-Richtlinien

2011/			
2015	/863 * Amending RoHS		

Logistik-Daten

Nettogewicht	2000 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905921590
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1/1

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).

